



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000
Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018

Preços Registrados de Material Elétrico

Validade: 27 de abril de 2019

O presente instrumento tem por objetivo divulgar o registro de preços de material elétrico, abaixo descritos, válidos pelo período de 27/04/2018 a 27/04/2019, bem como o nome dos respectivos fornecedores.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018

FORNECEDOR: C. RIFFEL COMERCIAL – ME

Item	Código	Descrição	Qtde	Apres.	Marca	Valor Unitário
2	3840	Abraçadeiras para poste de concreto - 200, cone 6 KN	50	Un	Romagnole	17,00
4	14246	Abraçadeiras para poste de concreto - 300	50	Un	Romagnole	21,00
14	6580	Conector paralelo universal, de 1 parafuso, com parafuso, porca e arruela em aço galvanizado a fogo, carregado com composto anti-oxido	1.000	Un	Celfer	1,65
31	6593	Reator 2 x 20 wats	30	Un	NSK	11,90
43	1125	Suporte E-27 de porcelana, com dois parafusos, para luminária da iluminação pública	50	Un	Decorlux	1,10
44	935	Suporte E-40 de porcelana, com dois parafusos, para luminária da iluminação pública	50	Un	Decorlux	4,10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018

FORNECEDOR: CLARÃO - COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME

Item	Código	Descrição	Qtde	Apres.	Marca	Valor Unitário
1	3839	Abraçadeiras para poste de concreto - 180 a 200, cone 4KN	50	Un	Romagnolli	21,70

3	14245	Abraçadeiras para poste de concreto - 250	50	Un	Romagnolli	19,05
5	6573	Armação para dois isoladores	5	Un	IIIN	10,90
6	6574	Armação para quatro isoladores	5	Un	IIIN	37,00
7	6575	Armação simples para isolador	5	Un	IIIN	9,40
9	3748	Cabo Plastichumbo 2x2,5 mm	500	m	Blucabos	1,90
10	6576	Cabo plastichumbo de 2 x 0,75 mm	500	m	Blucabos	0,69
12	6578	Cabo sólido de 6 mm	500	m	Blucabos	2,29
13	6579	Conector derivação perfurante (especificações: principal 10-95mm ² , derivação 1,15 - 10mm ² , torque de ajuste 8N com parafuso, porca, arruela)	10	Un	Incesa	4,20
20	5058	Lâmpada economica 25 wats	100	Un	Llum	8,40
21	6587	Lâmpada econômica de 35 wats	100	Un	Llum	17,79
23	926	Lâmpada vapor de sódio tubular 250 wats 220V, E-40, bulbo tubular, fluxo luminoso de 27.000 lumens, vida útil de aproximadamente 32.000 horas, com Selo Procel/ Inmetro de desempenho, com garantia mínima de 12 meses	150	Un	Philips	16,80
24	2360	Lâmpada vapor de sódio tubular 400 wats 220V, E-40, bulbo tubular, fluxo luminoso de 48.000 lumens, vida útil de aproximadamente 32.000 horas, com Selo Procel/ Inmetro de desempenho, com garantia mínima de 12 meses	50	Un	Philips	18,00
25	1545	Lâmpada vapor de sódio tubular 70 wats 220V, E-27, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo de 5.600 lumens, vida útil de aproximadamente 20.000 horas, com Selo Procel/ Inmetro de desempenho, com garantia mínima de 12 meses.	1.000	Un	Philips	12,30
26	6589	Lâmpada vapor metálica (branca) de 400 wats	300	Un	Philips	28,50

30	12991	<p>Poste padrão CPFL, monofásico, de 7 (sete) metros, com caixa e fio de 16 mm, aéreo, com os seguintes itens inclusos:</p> <p>Uma haste de aterramento 1/2, de 2,40m x 11, 30mm</p> <p>Um balde de aterramento para poste de luz</p> <p>Uma arruela eletroduto de 1 polegada</p> <p>Uma bucha eletroduto de 1 polegada</p> <p>Um disjuntor branco 1 x 63A</p> <p>Três metros de fio de luz sólido de 10mm, verde</p> <p>Uma luva eletroduto de 1 polegada</p> <p>Uma curva eletroduto de 1 polegada, 90, curta</p>	30	Un	LG	1.249,00
32	6594	Reator 2 x 40 wats	30	Un	NSK	14,89
38	14513	<p>Refletor de led, potência de 50W, cor branco frio, fluxo luminoso de no mínimo de 4500 lumens, vida útil de no mínimo 50.000 horas, modelo externo, voltagem 220 volts, a prova d'água, com todos os itens para instalação, manual de instruções para instalação/utilização em Português (PT-BR), com certificado de garantia mínima de 12 meses, com selo de qualidade ISO 9001:2000</p>	10	Un	Cristalux	65,00
42	932	Relé fotoelétrica, eletromagnética, partida instantânea de 1000 wats-220V-60HZ 1800 VA	1.000	Un	Tecnolinsa	12,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018

FORNECEDOR: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI – EPP

Item	Código	Descrição	Qtde	Apres.	Marca	Valor Unitário
8	911	Base para Relé Fotoelétrica, modelo fechado, giratória, padrão ABNT	100	Un	Linsa	3,69

11	6577	Cabo sólido de 4 mm	300	m	Controller	1,41
15	6581	Disjuntor monofásico 20 amperes	20	Un	Eletromec	5,00
16	5505	Disjuntor monofásico 30 ampere	20	Un	Eletromec	5,20
17	5506	Disjuntor monofásico 40 ampere	70	Un	Eletromec	6,70
18	5507	Disjuntor trifásico 30 ampere	20	Un	Eletromec	26,99
19	6584	Fio de 2 x 2,5	300	m	New	1,40
28	6591	Luminária em alumínio, com grade de proteção, p/ lâmpada vapor de sódio de até 70 wats, pescoço em alumínio fundido reforçado com soquete E-27, com braço reto medindo 1,00 metro de comprimento, parede de tubo mínimo de 2mm, sapata reforçada	75	Un	Lumishow	33,99
33	930	Reator de sódio tubular 250 wats, 220V, 60HZ, externo, com ignitor incorporado, conforme NBR 13593 corrigida em 2013, com Selo Procel/ Inmetro de desempenho, com garantia mínima de 12 meses.	75	Un	Maprelux	44,49
34	931	Reator de sódio tubular 400 wats, 220V, 60HZ, externo, com ignitor incorporado, conforme NBR 13593 corrigida em 2013, com Selo Procel/ Inmetro de desempenho, com garantia mínima de 12 meses	200	Un	Maprelux	53,80
35	1520	Reator de sódio tubular 70 wats, 220V, 60HZ, externo, com ignitor incorporado, conforme NBR 13593 corrigida em 2013, com Selo Procel/ Inmetro de desempenho, com garantia mínima de 12 meses	300	Un	Maprelux	27,89
36	15301	Reator para uma lâmpada vapor metálico 400W, uso interno AFP, com Selo Procel/ Inmetro de desempenho, com garantia mínima de 12 meses	200	Un	Maprelux	49,87
37	16880	Refletor de led, potência de 150W, cor branco frio, fluxo luminoso de no mínimo 15.000 lumens, vida útil de no mínimo 30.000 horas, modelo externo, voltagem 220	10	Un	Mundi	208,99

		volts, a prova d'água, com todos os itens para instalação, manual de instruções para instalação/utilização em Português (PT-BR), com certificado de garantia mínima de 12 meses, com selo de qualidade ISO 9001:2000				
39	15502	Refletor de led, potência de 30W, cor branco frio, fluxo luminoso de no mínimo 3200 lumens, vida útil de no mínimo 60.000 horas, modelo externo, voltagem 220 volts, a prova d'água, com todos os itens para instalação, manual de instruções para instalação/utilização em Português (PT-BR), com certificado de garantia mínima de 12 meses, com selo de qualidade ISO 9001:2000	10	Un	Mundi	50,89
40	14248	Refletor retangular em alumínio, laterais em alumínio fundido, soquete de porcelana, rosca p/ lâmpada de 250 wats	100	Un	Olivo	32,50
41	3794	Refletor retangular em alumínio, laterais em alumínio fundido, soquete de porcelana, rosca p/ lâmpada de 400 wats	30	Un	Olivo	34,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018
FORNECEDOR: MAURI THIELE FERRAGEM – EPP

Item	Código	Descrição	Qtde	Apres.	Marca	Valor Unitário
22	6588	Lâmpada econômica de 45 wats	100	Un	Kian	20,00
27	3915	Lâmpada vapor metálica (verde) de 400 wats	50	Un	Kian	42,00
29	14247	Luminária em alumínio, com grade de proteção, p/ lâmpada vapor de sódio de até 400 wats, pescoço em alumínio fundido reforçado com soquete E-40, com braço em curva medindo 3,00 metro de comprimento, parede de tubo mínimo de 3mm, com diâmetro de 48mm, galvanizado a fogo, sapata reforçada	75	Un	Ilumet	120,00